



Rector Et Consilium Academiae Wittenbergensis Publicum : Qui
proficiscuntur peregre ... PP. Dominica XXII. post Trinitatis anno
recuperatae gratiae M D C XLVIII.


S. l.

Phil 2° 00268/11 (092)

https://dhb.thulb.uni-jena.de/receive/ufb_cbu_00010571

urn:nbn:de:urmel-c8d68163-0475-4b23-bf3c-4ca8b3dcc62a-00009742-16

Lizenz: <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/>





Phil 2° 00268/11 (092)

Urheber: Forschungsbibliothek Gotha
Projekt: DFG-Projekt VD17_digital
Titel: Phil-2-00268-11-092
Anlegedatum: 16.11.2016
Signatur: Phil 2° 00268/11 (092)
PPN: 5045851

urn:nbn:de:urmel-c8d68163-0475-4b23-bf3c-4ca8b3dcc62a-00009742-16

enim οὐδὲ πλευρα, à cōdīs quibus fibitendūr, dīdā.
membranam. cōstas succingentem. Medicis significat.
Hinc στεγίς qua est inflammatio της πλευρής originem
ducit, & αἰδοφύσις Lat. pleuriticus dicitur qui tali mor-
bo laborat.

II. Sumitur autem dupliciter: VEL PRO SYM-
PTOMATE; 1. *Generatur & improprie*s, pro qualibet visu
lateralis dolore, quo sensu multitudinum intercostalium,
tam internorum quam externorum inflammatio, pleu-
ridis nomine venis itemq; diaphragmatis & media-
stini inflammationes, q̄ia cum dolore lateris conju-
ncta sunt. 2. *Spontanea & proprie*s, pro dolore lateris pun-
ctorio cum rufisi, respiratione difficult, febri continua-
acuta &c. VEL PRO INFLAMMATIONE PLEURÆS angustia & vexa-
ad quam ceu cauſam dolor lateris punctionis &c fessur.
quæ significatio à nobis definita fuit. T. N. dīc quā
III. In definitio GENERIS locutus obtinet: ΙΝΥΠΕΙΤΑ ηττα επεριπτων
FLAMMATIO, upote in qua τὸ εἴδος πλευρα heijus affectio respiro respiro
dus conficit. Nomine autem inflammationis non invenimus dīc etiam
telligendam volumus inflammationem siccam, quampli estas.
Grecivocant Φλέγμων, sed fructuſidam ex affluxu humoris genit
rum ortam, qua proprieſtate inflammatio & Gravis di-
cunt φλέγμων.

Pars effectu.

Genus.

IV. PARS AFFECTA est PLEURA s. membrana costalis
succingens, inflammationis facile capax ut pote que di-
plex est, interior & exterior, inter quas vasa omnis gene-
ris excurrunt. Hanc membranā à fanguine p n affluen-
te adeo non in unquam in tumorē atrofii & exractifere
ut decipit crassior, quam eum fana est evadat, apud
observatum. Etsi autem in inflammatione pleura in-
terdum & musculi intercostales tam interiores q̄am.

cordis &c. aut minus principalis, connectionem tamen
& communionem cum pleura habentis. II. HUMO-
RUM in corpore ABUNDANTIA seu sanguinis, seu a-
liorum humorum morbo huic materia ī. suppeditat.
III. SEXUS VIRILIS ob sanguinis calidioris abundan-
tia in humore morbum incidit. IV. ETAS JUVE-
NILIS itemq; CONSISTENS & media facile plenitude
corripuntur. V. HABITUDO corporis DENSIOR
sunt. 6. Sunt. 7. Sunt. 8. Sunt. 9. Sunt. 10. Sunt.

RES NON NATURALE S. qua causarum Resonans & re-
sonatales. 11. Sunt. 12. Sunt. 13. Sunt. 14. Sunt.

Prima illa qua assumuntur continet. Secunda ea quæ ge-
nuntur. Tertia ea quæ sois corpori adveniunt. Quartæ
pa quæ refinentur & excennuntur complectitur.

XIV. Inter Assumenda ad plenitudis generatio-
nem faciunt 1. AER CALIDUS inspiratione atque exhalatione
bantur tractus, qui calidatē suam corpori nostro communem ac quicq; jo-
morbos calidos excitat. Sepè etiam aer propter quan-
dā malignitatem pleuritides excitat, quæ epidemias
voceantur, quoniam aliorum epidemiorum morborum

more plurimos corripunt. II. CIBUS CALIDUS
& SALSUS, qui sanguinem calefacit atq; adiutis ut &

POTUS CALIDUS praesertim in nimia quantitate
re assumptus ut vinum Malaticum, Hispanicum &
itemq; medicamenta calida & acria.
XVII. Ex Gerendis sunt 1. ANIMI PATH-
MATA, Amor sc. ira, timor & pavor. In duobus af-
fectibus

A. 3

92

RECTOR ET CONSILIIUM ACA-
DEMIAE WITTENBERGENSIS PUBLICUM.



Ilioprosificuntur peregrè, & oras exteras adeunt, deliberato con-
cio, & certo aliquo fine id facere solet. Vagari enim atque disfere remere aut horum cere effi-
ciencia, ex hora, feithibus suis metu & ipsa errant. Prudentes scilicet non hinc & illic agantur quo impetus ferit, aut via ducit: lo-
quuntur quia transuenientibus, ut illarum & communione, confutantur ante: ne fum-
us inaniter fatiantur & ut propinquum ratio perpicio. Idem i. liberum in lapidice fluidis penitus oportet. Quaecum lae-
siuntur, pars ex parte, & digna omnia ante quae excolluntur, pro diverso natus, nichil
& frequentiam diligenter cest. Nigra quidem haud potest, natus, qui a omnibus, capaces omnium.
& spicacius molidianus efficiant. Sed pauci ea dari felicitas: in pleiorum Poëta illius obtinet,

Quare hic ante omnia quenque fecum habere oportet, hanc etiam quae tendit, & in quem dirigat arcuum, scipionem deget. Denit dipicatio-
num diligenter est, quam tunc ingreditur: ne divulgantes accepimus, vel muniqueremus, vel tardem, quo cupit, perennaret;
ante dicimus, quam rebeat meam. Difficile fatis & longum, veritatem quoque ad evitendum est, ut etiam ita que anguli, viarii circuitus a-
que ambigentes finit, quo berior via contigit nobis. Quia nulli producent tam longe, quin et diuident alij quidam. Hoc admodum nos
ad eum ducimus. A certis, quod hodiernius dicitur prouidit. Noli confidere astuti, volat irascibilis; nec

etiam pueri ne diffundant protectio, & expeditio a cruentis quoque
inimicis. Et hoc non solum per se, sed etiam
in ingenij vigor perpetuo manat. *Omnia tria, anima, gressus.* Cut licet perpe-
tua ambiuntur, tamen calantes & valentes deponere perfunt.
Et quando ali homines natus sumus longe ab aliis. Prudet hanc libitudo quod immine-
tia aliena placuit negotio, dum operariuntur Catalogam, Quo in
BENE VERTAT Deus, eundem, videantur. Multi enim hic peccant: & alii quidem eligunt male: alii malum uenient utrumque, cum debita fluidis
tempore, venti a voluntate donant. Illi decipiunt fias ac fallunt ipsos; illi affligunt at reuersant, & ni natura hoc occident vetero, penitus
perirent. Nam sola frigidas est, quae facientes faciunt acutagnos. Laxis atq[ue] delictis & lachessant animalium, & solvunt. PP. D[omi]N[us] M[ar]C[us] XXII. post
Triplatis anno recuperata graue. Ad C. XVI.

FACULTAS THEOLOGICA.
JACOBUS MARTINI D. pergetum. **Deo finguulis septimanis in-**
dicacionem Theologam. **DYNOVIS VS** & **SUPERINVENTORIS ad nobiliores quesito-**
res ex Job, cum Tertio et Quarto, et quarto accidens
et II. Ponderi, si quid extra ordinem daturus, ut quantum exi-
bit, etiam iniunxit faciat.
WILHELMVS LYSERUS D. h. Rector & Cathdr. Mith. Deca-
nus publicus & praetorium Summarium suum legendum & disputan-
do explicit, quantum negotia Academiae pertinent.
Cum epis. circa scribentibus Collegium Theologicum uniuersitatis gradum,
MAREINHOLDUS FRANCENBERGER, Hiltori primi et aqua-
praecessantiem felicitate Partim propria pedagoga moribus,
partim properi status viuum ab aliis non potuisse addi hinc
Habendo, ut in aliis annis, deinde in anno III.

Quatuor hujus Facultatis P. quid proprietas suis indicabit.
FACULTATIS TURICIDAE.
JEREMIAS REUSNER U.S.D. Collegij Ordinarius & Senior, abfolitus brevis, qui in proelio prima, initante reiada fuit, ferme citam infante procœcum, tam in præfectiorum usq[ue]m Collegio pratico docebit horis confidentis.

JOHANNES SCHÄFER U.S.D. publice privatim, etiam
dilectorum publico propriepon terro intutabilis.

CHRISTIANUS TABERNANUS D. quod proprietas suis indicabit, & aliam spemendam Tractatum Physicam explicabit.

M. JOHANNES EBBINGH, Phys. Prof. p. perget in explicatione An-
thropologiarum Physicarum, Ill. Præcūtianum Synaptofin Physicam dupli-
cabit.

AUGUSTINUS	STRATIUS D. aboliuntur feriūtationis de Juramento, in iuramentū Interdictum materialē explicabit horā VI. & Collegium Welchobetanum Lectorium & Disputatorium continuabit.	CHRISTRPHORUS	WACKE D. continuabit materialē servitū, ex filiā E. feriūtū, & fīs, hora II.
CHRISTRPHORUS	WACKE D. continuabit materialē servitū, ex filiā E. feriūtū, & fīs, hora II.	M. NICOLAIUS	POMPEJUS, Inferiorum Mathematicarum Professor ad internā peritura Arithmetica, accedit ad explicationem Ge-
M. JOHANNES	ERICUS	OSTERMANNUS	GRAT. Lit. P.P. que tradidimus, p. opere publice significabit. 14

GOTTIERIUS SVB D. dionysio, quod ex eius
pertinent, cetera exponet, & difficiliora loca Observacionis
fusas perget hora I.

FACULTAS MEDICA.

MARCUS BANZERIS D. & Sen. Facultatis operata sua cum publi-
cas, tum privatas, per sequentur.
CONRADUS VICTOR SCHNEIDER. D. Chirurgica tractabili,
ac quedam medicamenta ad fungentes cedadum filen-
dantur, valida proponere. Si qua fiat copia cadaveris humani,
eius anatomiam publice administrabit.

ANDREAS SENNERTUS Sandroff Orient. L. L. P. fibi refut-
ans modo ex officio publicos, que propofituros fit brevi signifi-
cabit.

M. MICHAEL WENDELEERUS, Ethices P. tractatus ordine pro-
ponet lequeint. I. de Romano Imperio, ejusdemq[ue]a etate
monito aquae haec tempore mutationibus. II. de Iudaonar-
i Republica. III. de arbore confaginatiss. IV. de Furiis. V. de
juramento.

urn:nbn:de:urmel-c8d68163-0475-4b23-bf3c-4ca8b3dcc62a-00009742-38

complectuntur inflammations. Propriam iterum fa-

cunt duplacet, Legitimam sc. & Spuriam. Ultra hanc

lis dicitur vel ratione loci, vel materiae. Legitima rati-

one loci est, quae in ipsa membrana costas succingent.

revel folia, vel cum inflammatione muscularum inter-

costalium internorum & in parte anterie. Spuria vero

ratione loci est, quae pertinet ad muscle intercostales

extiores, aut inferiores solos sine inflammatione

membranam costas succingent, sed potius in parte

exteriorum. Autem A. n.

thoracis posteriore quam anterie. Legitima ratio-

ne vocant materiae, quae fit ex sanguine sincero. Spuria

autem ratione materiae appellant qua sit ex sanguine,

aut bilioso, aut putrido aut melancholio.

XXXII. Nos his & similibus differentijs miffs, quo-

proprietate accepimus, duas tantum quae pricipia sunt, bre-

viter hic notabimus. Num, quae defunitur a parte affec-

torum, non a causa efficiente proxima petitan.

XXXIII. RATIONE PARTIS AFFECTAE

pleuritis in ascendente & descendente dividitur.

ascendens est, DESCENDENS vero quando pars pleura superior affi-

nit, et a cordi extitit, vel in latero dextro, vel

intra thoraco a sinistro, vel in tunica pleura interior, vel exterior.

PROXIMA, pleuritis alia est fanguinea, alia biliosa,

alia priuifalalia melancholica. SANGUINEA est, quae

orum habet a fanguine puro & sincero. BILIOSA illa

dicitur, quae a fanguine cum bile permixta oritur. PL-

TUITOSA est, quae a fanguine putrido, MELAN-

CHOLICA que a fanguine melancholico producta est.

His

PLEVRITE PROEMIUM.

Nter morbos sedij ventris, qui-
bus humanum corpus infestari so-
let, non ultimum sibi vendicat lo-
cum pleuritis, cum morbus acutus sit, in
cujus remotione non tantum in medica-
tione, sed & in administratione viclus summa ad-
hibenda est cautio. Nos cum affectus hic
minoris nimis consideratione sit dignus, sine omni ver-
borum circuitione, eum in praesenti dispu-
tatione perpendemus breviter. Etne sine or-
dine progreedi videamus, sequentia quinque
considerabimus: *Definivonem sc. Causas,*

Differentias, Sigma & Cursus. Sit ergo
et sic invenimus. I. DEFINITIO.

Pleuritis est Inflammatio pleuræ, à san-
guine p. n. eò affluentem ortum habens.

Th. H. *namen* vocibusq; Gracum est, à Latinis
Nom. *Pare-*
rate donatum. Nomen habet a parte affecta: *αλεύριον*
enim.

A